ソート練習

$$(1) 2 + 9 =$$

$$(2) 3 + 8 =$$

$$(3) 3+9=$$

$$(4) 4 + 7 =$$

$$(5)$$
 4+8=

$$(6) 4 + 9 =$$

$$(7) 5 + 6 =$$

$$(8) 5 + 7 =$$

(1) 2+9=

「2+9は、小さいほうの2を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折る「あたまポン!」)、指の数は1本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「11!」(子どもに言わせる)

答えは 11

(2) 3 + 8 =

「3+8は、小さいほうの3を出して、8をたすから、つぎの数の9(指を折り始める)、10(「あたまポン!」)、指の数は1本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「11!」(子どもに言わせる)

答えは 11

(3) 3+9=

「3+9は、小さいほうの3を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を折り始める「あたまポン!」)、指の数は2本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「12!|(子どもに言わせる)

答えは 12

(4) 4 + 7 =

「4+7は、小さいほうの4を出して、7をたすから、つぎの数の8(指を折り始める)、9、10(「あたまポン!」)、指の数は1本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「11!」(子どもに言わせる)

答えは 11

(5) 4 + 8 =

「4+8は、小さいほうの4を出して、8をたすから、つぎの数の9(指を折り始める)、10(「あたまポン!」)、指の数は2本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「12!」(子どもに言わせる)

答えは 12

(6) 4 + 9 =

「4+7は、小さいほうの4を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は3本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「13!|(子どもに言わせる)

答えは 13

(7) 5+6=

「5+6は、小さいほうの5を出して、6をたすから、つぎの数の7(指を折り始める)、8、9、10(「あたまポン!」)、指の数は1本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「11!」(子どもに言わせる)

答えは 11

(8) 5 + 7 =

「5+7は、小さいほうの5を出して、7をたすから、つぎの数の8(指を折り始める)、9、10(「あたまポン!」)、指の数は2本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「12!」(子どもに言わせる)

ソート練習

$$(1) 5 + 8 =$$

$$(2) 5 + 9 =$$

$$(3) 6 + 5 =$$

$$(4) 6+6=$$

$$(5) 6 + 7 =$$

$$(6) 6 + 8 =$$

$$(7) 6 + 9 =$$

(1) 5 + 8 =

「5+8は、小さいほうの5を出して、8をたすから、つぎの数の9(指を折り始める)、10(「あたまポン!」)、指の数は3本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「13!」(子どもに言わせる)

答えは 13

(2) 5+9=

「5+9は、小さいほうの5を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は4本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「14!」(子どもに言わせる)

答えは 14

(3) 6 + 5 =

「6+5は、小さいほうの5を出して、6をたすから、つぎの数の7(指を折り始める)、8、9、10(「あたまポン!」)、指の数は1本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「11!」(子どもに言わせる)

答えは 11

(4) 6+6=

 $\lceil 6+6$ は、同じ数だから 6 を出して、 6 をたすから、つぎの数の 7 (指を折り始める)、 8 、 9 、 10 (「あたまポン!」)、指の数は 2 本、あたまに 10 が入っているから、あわせるといくつかな?」

「12!」(子どもに言わせる)

答えは 12

(5) 6 + 7 =

「6+7は、小さいほうの6を出して、7をたすから、つぎの数の8(指を折り始める)、9、10(「あたまポン!」)、指の数は3本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「13!」(子どもに言わせる)

答えは 13

(6) 6 + 8 =

「6+8は、小さいほうの6を出して、8をたすから、つぎの数の9(指を折り始める)、10(「あたまポン!」)、指の数は4本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「14!」(子どもに言わせる)

答えは 14

(7) 6+9=

 $\lceil 6+9$ は、小さいほうの6を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は5本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「15!」(子どもに言わせる)

ソート練習

$$(1) 7 + 4 =$$

$$(2) 7 + 5 =$$

$$(3) 7 + 6 =$$

$$(4) 7 + 7 =$$

$$(5) 7 + 8 =$$

$$(6) 7 + 9 =$$

$$(7) 8 + 3 =$$

(1) 7 + 4 =

「7+4は、小さいほうの4を出して、7をたすから、つぎの数の8(指を折り始める)、9、10(「あたまポン!」)、指の数は1本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「11!」(子どもに言わせる)

答えは 11

(2) 7 + 5 =

「7+5は、小さいほうの5を出して、7をたすから、つぎの数の8(指を折り始める)、9、10(「あたまポン!」)、指の数は2本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「12!」(子どもに言わせる)

答えは 12

(3) 7 + 6 =

「7+6は、小さいほうの6を出して、7をたすから、つぎの数の8(指を折り始める)、9、10(「あたまポン!」)、指の数は3本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「13!」(子どもに言わせる)

答えは 13

(4) 7 + 7 =

「7+7は、同じ数だから7を出して、7をたすから、つぎの数の8(指を折り始める)、9、10(「あたまポン!」)、指の数は4本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「14!」(子どもに言わせる)

答えは 14

(5) 7 + 8 =

「7+8は、小さいほうの7を出して、8をたすから、つぎの数の9(指を折り始める)、10(「あたまポン!」)、指の数は5本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「15!」(子どもに言わせる)

答えは 15

(6) 7 + 9 =

「7+9は、小さいほうの7を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は6本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「16!」(子どもに言わせる)

答えは 16

(7) 8 + 3 =

「8+3は、小さいほうの3を出して、8をたすから、つぎの数の9(指を折り始める)、10(「あたまポン!」)、指の数は1本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「11!」(子どもに言わせる)

ソート練習

$$(1) 8 + 4 =$$

$$(2) 8 + 5 =$$

$$(3) 8+6=$$

$$(4) 8 + 7 =$$

$$(5) 8 + 8 =$$

$$(6) 8 + 9 =$$

$$(7) 9 + 2 =$$

(1) 8 + 4 =

「8+4は、小さいほうの4を出して、8をたすから、つぎの数の9(指を折り始める)、10(「あたまポン!」)、指の数は2本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「12!」(子どもに言わせる)

答えは 12

(2) 8 + 5 =

「8+5は、小さいほうの5を出して、8をたすから、つぎの数の9(指を折り始める)、10(「あたまポン!」)、指の数は3本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「13!」(子どもに言わせる)

答えは 13

(3) 8+6=

「8+6は、小さいほうの6を出して、8をたすから、つぎの数の9(指を折り始める)、10(「あたまポン!」)、指の数は4本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「14!」(子どもに言わせる)

答えは 14

(4) 8 + 7 =

[8+7は、小さいほうの7を出して、8をたすから、つぎの数の9(指を折り始める)、10(「あたまポン!」)、指の数は5本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「15!」(子どもに言わせる)

答えは 15

(5) 8 + 8 =

「8+8は、同じ数だから8を出して、8をたすから、つぎの数の9(指を折り始める)、10(「あたまポン!」)、指の数は6本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「16!」(子どもに言わせる)

答えは 16

(6) 8 + 9 =

[8+9は、小さいほうの8を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は7本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「17!」(子どもに言わせる)

答えは 17

(7) 9 + 2 =

「9+2は、小さいほうの2を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は1本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「11!」(子どもに言わせる)

ソート練習

$$(1) 9 + 3 =$$

$$(2) 9 + 4 =$$

$$(3) 9 + 5 =$$

$$(4) 9 + 6 =$$

$$(5) 9 + 7 =$$

$$(6) 9 + 8 =$$

$$(7) 9 + 9 =$$

(1) 9 + 3 =

「9+3は、小さいほうの3を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は2本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「12!」(子どもに言わせる)

答えは 12

(2) 9 + 4 =

「9+4は、小さいほうの4を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は3本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「13!」(子どもに言わせる)

答えは 13

(3) 9 + 5 =

「9+5は、小さいほうの5を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は4本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「14!」(子どもに言わせる)

答えは 14

(4) 9 + 6 =

「9+6は、小さいほうの6を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は5本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「15!」(子どもに言わせる)

答えは 15

(5) 9 + 7 =

[9+7は、小さいほうの7を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は6本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

[16!] (子どもに言わせる)

答えは 16

(6) 9 + 8 =

「9+8は、小さいほうの8を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は7本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「17!」(子どもに言わせる)

答えは 17

(7) 9 + 9 =

「9+9は、同じ数だから9を出して、9をたすから、つぎの数の10(指を1本折り「あたまポン!」)、指の数は8本、あたまに10が入っているから、あわせるといくつかな?」

「18!」(子どもに言わせる)

ランダム練習

$$(1) 5 + 9 =$$

$$(2) 4 + 7 =$$

$$(3) 8 + 3 =$$

$$(4) 6 + 9 =$$

$$(5) 7 + 8 =$$

$$(6) 9 + 4 =$$

$$(7) 7 + 7 =$$

ランダム練習

$$(1) 6 + 5 =$$

$$(2) 9 + 8 =$$

$$(3) 5 + 7 =$$

$$(4) 8+6=$$

$$(5) 9 + 5 =$$

$$(6) 7 + 4 =$$

$$(7) 8 + 8 =$$

$$(8) 6 + 8 =$$

ランダム練習

$$(1) 9 + 9 =$$

$$(2) 8 + 4 =$$

$$(3) 5+6=$$

$$(4) 7 + 9 =$$

$$(5) 8 + 5 =$$

$$(6) 9 + 7 =$$

$$(7) 3 + 8 =$$

$$(8) 2 + 9 =$$

ランダム練習

$$(1) 8 + 7 =$$

$$(2) 9 + 6 =$$

$$(3) 4 + 8 =$$

$$(4) 6+6=$$

$$(5) 9 + 3 =$$

$$(6) 5 + 8 =$$

$$(7) 9 + 2 =$$

$$(8) 3 + 7 =$$

ランダム練習

$$(1) 3 + 9 =$$

$$(2) 6 + 7 =$$

$$(3) 8+9=$$

$$(4) 7 + 6 =$$

$$(5)$$
 4+9=

$$(6) 7 + 5 =$$